

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DO FORNECEDOR

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nome do Produto Utilização | Substância Resina Acrilada - Resinas PriZma 3D BIO Guide. Resina de cura UV para uso geral em Impressoras 3D |
| Fornecedor | Industrializado e Comercializado por: BF Tecnologia 3D LTDA MAKERTECH LABS LTDA – ME CNPJ nº06.122.109/0001-88 Rua Luiz de Camargo Barros, 20 Centro – Tatuí /SP/ Brasil CEP: 18250-000 Telefone (15) 3305-4901 |

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação segundo as regulamentações (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]

| | |
|---|--------------|
| Irritação da Pele | Categoria 2 |
| Irritação dos olhos | Categoria 2A |
| Pode causar sensibilização em contato com a pele | Categoria 1 |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (Exposição Única) | Categoria 3 |
| Aquático Crônico | Categoria 3 |

Classificação segundo as diretivas 67/548/EEC

| | |
|----------------|--------------------------|
| Símbolo | Xn, N |
| Frase de Risco | R36/37/38, 43, 51/52//53 |

Etiquetagem segundo as regulamentações (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]

| | |
|----------------------|--|
| Pictograma de Perigo | GHS07: Símbolo de exclamação GHS09: Meio-Ambiente |
|----------------------|--|



Palavra de advertência: Aviso

Declaração de Perigo

H315: Provoca irritação à pele
H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea
H319: Provoca irritação ocular grave
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias
H411: Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

Desenvolvimento e Comercialização :

MAKERTECH LABS LTDA – ME CNPJ nº 06.122.109/0001-88 (15) 3305-4901

Declarações Preventivas

P280: Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P305+P351+P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P302+P352: EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P332+R313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P391: Recolha o material derramado.

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES

Classificação segundo as regulamentações (EC) No 1272/2008

| Nome Químico | Porcentagem em Peso (%) | Classificação segundo as regulamentações (EC) No 1272/2008 |
|---|-------------------------|--|
| Monômeros Acrilados Proprietário | >10% | Irrit. Olhos 2A (H319) Sens. Pele 1 (H317) Irrit. Pele 2 (H315) Aquático Cron. 2 (H411) |
| Monômeros tri-acrilados Proprietário | ≤ 20% | Irrit. Olhos 2A (H319) Sens. Pele 1 (H317) |
| Oligômeros Acrilagos Proprietário | < 70 % | Aquático Cron. 2 (H411) |
| Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)- phosphine oxide CAS: 75980-60-8 | < 5 % | Irrit. Olhos 2A (H319) |

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Descrição das medidas de primeiros socorros

Notas gerais: Apresente esta ficha de dados de segurança para o médico durante o atendimento

Inalação: Em caso de inalação de vapores ou produtos de combustão remova a vítima para local bem arejado. Encaminhe a vítima a um hospital/médico com urgência.

Contato com a pele: Remova todas as roupas inclusive os sapatos contaminados. Lave a pele e o cabelo com água corrente (e sabão se disponível). Procure cuidados médicos em caso de irritação.

Desenvolvimento e Comercialização :

MAKERTECH LABS LTDA – ME CNPJ nº 06.122.109/0001-88 (15) 3305-4901

Contato com os olhos: Lave com água corrente. Procure cuidados médicos com urgência.

Ingestão: Dê água imediatamente à vítima. Em um primeiro momento não é necessário atenção médica. Em caso de dúvidas, consulte um médico.

Principais sintomas/efeitos, a curto e médio prazo

Contato com os olhos: Pode causar irritação aos olhos.

Contato com a pele: Pode causar irritação a pele; Pode causar sensibilização em contato com a pele. Pode causar uma reação alérgica na pele

Inalação: Irritante ao sistema respiratório.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNCIOS

Meios de extinção

Meios de extinção adequados: Espuma, pó químico e dióxido de carbono(CO₂).

Riscos específicos decorrentes da substância ou mistura

Combustível, ligeiro perigo de fogo quando exposto ao calor ou chamas. Durante a combustão, pode emitir gases tóxicos do monóxido de carbono (CO).

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Utilize roupas de proteção completa ao corpo com equipamentos respiratórios. Previna, via qualquer meio disponível, o vazamento para sistemas de esgoto e água. Combata o fogo a uma distância segura, com proteção adequada.

Informações adicionais

Esfrie os contêineres/tanques com água pulverizada. Resíduos de combustão e água contaminada devem ser descartados de acordo com as regulamentações locais vigentes.

6. MEDIDAS PARA DERRAMAMENTOS ACIDENTAIS

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Utilize equipamentos pessoais de proteção.

Evite contato com a pele, olhos e roupas.

Remova todas as fontes de ignição, calor, chamas e faíscas.

Precauções ambientais

Não permita vazamentos para a rede de esgoto, solo e vias de água.

Métodos e materiais para contenção e limpeza

Limpe área de acesso comum e aberta para ventos. Absorva com areia, organize e deposite em recipiente adequado para disposição. Descarte o material de acordo com as regulamentações locais vigentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Precauções para manuseio seguro

Manuseie apenas em locais com boa ventilação, possivelmente com exaustão local. Não coma, fume ou beba durante o uso. Tome as devidas precauções contra descargas eletrostáticas.

Condições para armazenagem segura, incluindo incompatibilidades

Mantenha longe de fontes de ignição. Armazene em locais com boa ventilação. Devido aos perigos de polimerização armazene o produto nas embalagens originais em temperaturas abaixo de 38°C. Evite contato com luz, radiações UV e oxidantes fortes. O ar deve estar presente acima do líquido para manter a qualidade do produto.

SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO COM OUTROS PRODUTOS CLASSIFICADOS

Utilização final específica

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO PESSOAL

Limite de exposição ocupacional

Não possui substâncias que possuam limites de exposição ocupacional.
Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Equipamentos de proteção individual

Proteção respiratória: Caso a ventilação seja precária é necessário o uso de equipamento respiratório, exemplo máscara com filtro tipo A.

Proteção para as mãos: Não utilize luvas de borracha. Luvas de borracha nitrílica com espessura > 0,5mm devem ser utilizadas onde ocorra a utilização de uma mistura entre acrilados e solventes. As luvas devem ser substituídas regularmente ou a qualquer mudança aparente em seu aspecto.

Proteção para os olhos: Óculos de segurança com proteção lateral.

Proteção da pele e do corpo: Utilize proteção facial, roupas e sapato impermeáveis.



Controle de exposição ambiental

Não permita a contaminação das águas subterrâneas.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| | |
|--|---|
| Aparência | Líquido transparente para levemente amarelado |
| Odor | Suave, como um éster |
| Cor | Levemente amarelado |
| pH | 6.8 ~ 7.2 |
| Ponto de fusão/Ponto de congelamento | < 0 °C |
| Ponto inicial de ebulição e range de ebulição | > 200 °C |
| Ponto de fulgor | > 110 °C |
| Ponto de ebulição | Não disponível |
| Inflamabilidade (sólido, gás) | Não Inflamável , testes realizados em laboratório. |
| Limites superior/inferior de inflamabilidade ou explosão | Não disponível |
| Pressão de vapor | < 0.01 kPa @ 25 °C |
| Densidade relativa do vapor | Não disponível |
| Densidade relativa | 1.08 ~ 1.14 (água = 1) |
| Solubilidade(s) | Insolúvel em água |
| Coefficiente de partição: n-octanol/água | Não disponível |
| Temperatura de auto-ignição | Não disponível |
| Temperatura de decomposição | Não disponível |
| Viscosidade | 190 ~ 500 cps @ 25°C |
| Propriedades explosivas | Não disponível |
| Propriedades oxidantes | Não disponível |

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade

Não existem dados específicos em relação à reatividade para este produto ou para seus ingredientes.

Estabilidade química

Estável sob as condições de armazenamento recomendadas.

Possibilidade de reações perigosas

Não existem dados específicos em relação a reações perigosas.

Materiais que devem ser evitados

Não existem dados específicos em relação a condições a materiais que devem ser evitados.

Produtos perigosos da decomposição

Nenhum, se manuseado e armazenado da forma correta.

Condições a serem evitadas

Exposição direta a luz solar, a outras fontes de calor ou radiação, chamas e faíscas, condições oxidantes, gás inerte.

Materiais que devem ser evitados

Geradores de radicais livres, agentes oxidantes, agentes redutores, ácidos e bases.

Produtos perigosos da decomposição

Nenhum. Decomposição térmica liberará dióxido de carbono(CO₂) e monóxido de carbono(CO).

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Efeitos agudos

Ingestão

Embora a ingestão não tenha tendência a produzir efeitos nocivos (de acordo com as diretrizes de classificação da EC), o material pode ser nocivo para a saúde do indivíduo, especialmente nos casos onde há um dano evidente nos órgãos (por exemplo fígado, rim). As presentes definições de substâncias nocivas ou tóxicas são geralmente baseadas em doses que levam a mortalidade em vez de produzir morbidade (doenças, problemas de saúde). Desconfortos gastrointestinais podem causar náuseas e vômitos. Em um cenário ocupacional a ingestão de quantidades insignificantes não é considerada motivo para preocupações.

Olhos

Este material pode causar irritação aos olhos e danos em algumas pessoas.

Pele

Este material pode causar irritação em contato com a pele em algumas pessoas. O contato com a pele não é considerado potencial causador de efeitos prejudiciais à saúde (de acordo com as diretrizes de classificação da EC); o material, porém, pode causar danos em contato com regiões feridas, lesionadas ou abrasivas.

Inalação

Este material não é volátil em contato com ar, não causando problemas importantes na inalação. Porém o cheiro característico do produto pode não ser agradável para algumas pessoas e causar irritação e reações alérgicas como espirro e tosse.

Efeitos crônicos à saúde da toxicidade e irritação

Efeitos mutagênicos: Não existem suspeitas conhecidas destes efeitos nos ingredientes.

Carcinogenicidade: Não existem suspeitas conhecidas destes efeitos nos ingredientes.

Toxicidade reprodutiva: Não existem suspeitas conhecidas destes efeitos nos ingredientes.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Toxicidade

Tóxico para **organismos aquáticos**, pode causar efeitos adversos **a longo prazo** no ambiente aquático. Pode causar efeitos adversos a longo prazo no ambiente aquático. Não descartar em superfícies aquáticas ou redes de esgoto.

Peixe Não disponível

Crustáceo Não disponível

Algas Não disponível

Persistência e degradabilidade

Potencial de bioacumulação

Mobilidade no solo

Resultados da avaliação PBT e mPmB (muito Persistente, muito Bioacumulativo)

Esta substância não é considerada como persistente, bioacumulativa nem tóxica(PBT). Esta substância não é considerada muito persistente nem muito acumulativa. (mPmB).

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento de resíduos

O descarte do material deve ser de acordo com as regulamentações locais vigentes. A incineração controlada é recomendada. As embalagens contaminadas podem ser recicladas após sua completa limpeza. Embalagens as quais não podem ser recicladas devem ser descartadas de acordo com as regulamentações locais vigentes.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Transporte terrestre (ADR/RID)

UN-No.: Não listado

Nome apropriado para embarque: **Substância poluente em meios aquáticos.**
Classe(s): Não corresponde as classificações padrões das Nações Unidas.

Classe de Risco: Não aplicável/Não regulamentado

Grupo de Embalagem: **Classe III – Baixo risco**

Rótulo(s) de Risco: Não aplicável/Não regulamentado

Perigos Ambientais: **Perigosidade crônica para o meio ambiente aquático**

Disposição(ões) especial(is): Nenhum bem perigoso para o transporte terrestre.

Transporte fluvial (ADN)

| | |
|--------------------------------|--|
| UN-No.: | Não listado |
| Nome apropriado para embarque: | Não aplicável/Não regulamentado |
| Classe(s): | Não corresponde as classificações padrões das Nações Unidas. |
| Classe de Risco: | Não aplicável/Não regulamentado |
| Grupo de Embalagem: | Classe III – Baixo risco |
| Perigos Ambientais: | Perigosidade crônica para o meio ambiente aquático |
| Rótulo(s) de Risco: | Não aplicável/Não regulamentado |
| Disposição(ões) especial(is): | |

Transporte fluvial em navio tanque (ADN)

| | |
|---|--|
| UN-No.: | Não listado |
| Nome apropriado para embarque: | Não aplicável/Não regulamentado |
| Classe(s): | Não corresponde as classificações padrões das Nações Unidas. |
| Classe de Risco: | Não aplicável/Não regulamentado |
| Grupo de Embalagem: | Não aplicável/Não regulamentado |
| Rótulo(s) de Risco e Código(s) de Risco | Não aplicável/Não regulamentado |
| Disposição(ões) especial(is): | Não aplicável/Não regulamentado |

Transporte marítimo (IMDG)

| | |
|--------------------------------|--|
| UN-No.: | Não listado |
| Nome apropriado para embarque: | Não aplicável/Não regulamentado |
| Classe(s): | Não corresponde as classificações padrões das Nações Unidas. |
| Grupo de Embalagem: | Classe III – Baixo risco |
| Poluente Marinho: | Perigosidade crônica para o meio ambiente aquático |
| Disposição(ões) especial(is): | |

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

| | |
|--------------------------------|--|
| UN-No.: | Não listado |
| Nome apropriado para embarque: | Não aplicável/Não regulamentado |
| Classe(s): | Não corresponde as classificações padrões das Nações Unidas. |
| Grupo de Embalagem: | Classe III – Baixo risco |
| Disposição(ões) especial(is): | Substância poluente em meios aquáticos. |

15. INFORMAÇÃO LEGAL

Os componentes deste produto são encontrados nas seguintes listas regulatórias; "European Chemicals Agency (ECHA) Lista de registro de substâncias identificadas de 2010", "European Union - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (English)".

Outras informações para registro

Todos os componentes deste produto estão em conformidade com os seguintes inventários: U.S. TSCA EU EINECS Canada DSL Australia AICS New Zealand NZIoCChina IECSC Korea KECI Japan ENCS

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto completo das H-declarações mencionadas nos parágrafos 2 e 3

H315: Provoca irritação à pele

H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H319: Provoca irritação ocular grave

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

Texto completo das R-frases mencionadas nos parágrafos 2 e 3

R36/37/38: Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

R43: Pode causar sensibilização se atingir a pele.

R51/52/53: Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Prejudicial para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

Validade: 1 ano se armazenado na embalagem original e em boas condições

Esta ficha de dados de segurança esta de acordo com as exigências da regulamentação (EC) No. 1907/2006

Considerações

As informações aqui contidas são dadas da mais boa fé e baseadas em nosso conhecimento e experiência do produto, até a data de publicação deste documento. O objetivo desta Ficha de dados de segurança é descrever o produto em relação as questões de saúde, segurança e o meio ambiente, mesmo assim o usuário mantém a responsabilidade de assegurar que as informações são apropriadas para seu uso específico. Esta ficha não significa nenhum tipo de garantia quanto as propriedades do produto.

Data de Criação: 14-Agosto-2019

Data de Revisão: 01-Janeiro-2020

Nota de Revisão: não aplicável